



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATO DI ANALISI

Certificato N° **1_2511437**

Codice Prodotto: **06008601**

Cliente **NUTRAMIS**
Prodotto **MAGNESIO BISGLICINATO barattolo da 180 capsule**

N° Lotto **SZ248**
Data Scadenza **31/08/2027**

Saggio	Risultato	Specifica
Aspetto	Conforme	Capsula trasparente formato 0, contenente polvere granulare bianca
Identificazione HPLC della Vitamina B1	Positiva	Positiva
Identificazione HPLC della Vitamina B6	Positiva	Positiva
Identificazione HPLC dell'acido Pantotenico	Positiva	Positiva
Titolo HPLC di Vitamina B1	0,491 mg/capsula	0,294 ÷ 0,551 mg/capsula
Titolo HPLC di Vitamina B6	0,491 mg/capsula	0,374 ÷ 0,701 mg/capsula
Titolo HPLC di acido Pantotenico	2,9 mg/capsula	1,6 ÷ 3,0 mg/capsula
Titolo di Magnesio	96,7 mg/capsula	80,0 ÷ 145,0 mg/capsula
Enterobacteriaceae (ISO 21528-2)	< 10 ufc/g	<= 100 ufc/g
Listeria monocytogenes (Conta: ISO 11290-2)	< 100 ufc/g	<= 100 ufc/g
Salmonella spp (Ricerca: ISO 6579)	Assente in 25 g	Assente in 25 g
Glutine metodo immuno-enzimatico ELISA LdR = limite di rilevabilità LdQ = limite di quantificazione	< LdR (= 5 ppm)	<= 20 ppm (in conformità al Reg. 828/2014)

Pagina 1 di 2

Sede Legale : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Ariosto 50/60 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793
Uff. Amm. : 20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Canova 5/7 - Tel. 02 4843521 r.a. - Fax 02 48401793

S.I.I.T. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti srl
Stabilimento autorizzato alla produzione di specialità medicinali e dietetici per conto terzi
Cap. Soc. € 2.000.000 int. Vers. - R.E.A. Milano N. 535706 - Reg. Imprese/Partita I.V.A./Cod. Fisc. 00820090157
PEC: direzioneamministrativa.siiit@pec.it



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATO DI ANALISI

Certificato N° **1_2511437**

Codice Prodotto: **06008601**

Cliente **NUTRAMIS**
Prodotto **MAGNESIO BISGLICINATO barattolo da 180 capsule**

N° Lotto **SZ248**
Data Scadenza **31/08/2027**

Saggio	Risultato	Specifica
Lattosio <i>metodo LC-MS/MS</i> <i>LdR = limite di rilevabilità</i> <i>LdQ = limite di quantificazione</i>	< LdQ (= 10 ppm) ppm	<= 10 ppm

APPROVATO

Responsabile Controllo Qualità

Data 27/10/2025



S.I.I.T. S.r.l. UNIPERSONALE

Innovative Healthcare Products Contract Development & Manufacturing

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Cliente: **NUTRAMIS**
Prodotto: **MAGNESIO BISGLICINATO barattolo da 180 capsule**
N° Lotto: **SZ248**
Data di scadenza: **31/08/2027**

Si dichiara la conformità del lotto a:

-Specifiche chimiche (ove applicabili)

Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale (Min. Sal., 16/06/2016);
Rif. Circolare Min. Sal. n°7 del 30/10/2002. Il titolo dei componenti dichiarati in etichetta rientra nelle tolleranze previste dai suddetti Riferimenti Legislativi.

-Specifiche microbiologiche

Rif. Regolamento CE n. 2073/2005 e successivi aggiornamenti e/o Ph. Eur. edizione corrente.
SIIT garantisce la conformità di cui sopra secondo un proprio piano analitico.

-Specifiche relative a materiale di confezionamento primario ed etichettatura

Rif. Regolamento CE n°2023/2006 s.m.i.; Regolamento CE n°1935/2004 s.m.i.; Decr. Min. San. 21/03/1973 s.m.i..

-Specifiche relative a controlli di processo

Procedure interne

Si dichiara che le fasi di produzione e confezionamento sono conformi al piano di autocontrollo HACCP in accordo al Regolamento CE 852/2004

IL LOTTO E' STATO APPROVATO

Responsabile Controllo Qualità

Data 27/10/2025

SIIT si dichiara disponibile a fornire l'eventuale documentazione necessaria a supporto di quanto sopra dichiarato. La richiesta deve essere inoltrata al responsabile CQ entro 15 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

Il produttore raccomanda per il mantenimento delle caratteristiche e proprietà del prodotto le seguenti condizioni di stoccaggio:

- < 25°C
- 15-25°C
- 8-25°C
- 2-8°C

Raccomanda inoltre di non esporre il prodotto a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e di evitare il contatto con l'acqua.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per prodotti danneggiati a causa di stoccaggio inadeguato.